

HR BA Tehnički list

LB-4003

LED žarulja
4 W | 3000 K | G9

- Uređenje stambenih i poslovnih prostora
- Energetski učinkovite i ekološki prihvatljive
- Standardan LED



Osnovne informacije

- | | |
|----------------------|--------------------|
| • Model | LB-4003 |
| • LED diode | San`an |
| • Okruženje | Unutarnja rasvjeta |
| • Boja artikla | Transparentna |
| • IP stupanj zaštite | IP20 |

Električne specifikacije


- | | |
|---------------|-----------------------------|
| • Tip grla | G9 |
| • Snaga | 4 W |
| • Napon | AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| • Dimabilnost | Ne |

Osvjetljenje

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| • FLUX | 400 lm |
| • Svjetlosna učinkovitost | 100 lm / W |
| • Boja svjetlosti | Toplo bijela |
| • CCT | 3000 K |
| • Kut svjetlosti | 360° |
| • Radni vijek | 15 000 radnih sati |

Dimenzije

- Dimenzije artikla Ø 17 x 55 mm



Logističke informacije

- Neto težina
- Bruto težina
- Dimenzije pakiranja 24 x 24 x 74,4 mm
- Transportno pakiranje 500 komada

SI Podatkovni list izdelka

LB-4003

LED žarnica
4 W | 3000 K | G9

- Ureditev stanovanjskih in poslovnih prostorov
- Energetsko učinkovit in okolju prijazen
- San`an LED



Osnovni podatki

- | | |
|-----------------|-----------------------|
| • Model | LB-4003 |
| • LED diode | San`an |
| • Okolje | Notranja razsvetljava |
| • Barva izdelka | Prozorno |
| • IP stopnja | IP20 |

Električne specifikacije


- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| • Podstavek za žarnico | G9 |
| • Moč | 4 W |
| • Napetost | AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| • Zatemnitev | Ne |

Osvetlitev

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| • FLUX | 400 lm |
| • Svetlobna učinkovitost | 100 lm / W |
| • Barva svetlobe | Topla bela |
| • CCT | 3000 K |
| • Svetlobni kot | 360° |
| • Življenjska doba | 15 000 delovnih ur |

Dimenzije

- Dimenzije izdelka $\varnothing 17 \times 55 \text{ mm}$



Logistični podatki

- Neto teža
- Bruto teža
- Dimenzije paketa $24 \times 24 \times 74,4 \text{ mm}$
- Transportna embalaža 500 kosov

DE Produktdatenblatt

LB-4003

LED-Glühbirne
4 W | 3000 K | G9

- Gestaltung von Wohn- und Geschäftsräumen
- Energieeffizient und umweltfreundlich
- San`an LED



Allgemeine Informationen

- | | |
|----------------|------------------|
| • Modell | LB-4003 |
| • LED Diode | San`an |
| • Umgebung | Innenbeleuchtung |
| • Produktfarbe | Transparent |
| • IP-Schutzart | IP20 |

Elektrische Spezifikationen

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| • Sockel der Glühbirne | G9 |
| • Leistung | 4 W |
| • Spannung | AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| • Dimmbare Funktion | Nein |


Beleuchtung

- | | |
|-----------------|-----------------------|
| • FLUX | 400 lm |
| • Lichtausbeute | 100 lm / W |
| • Helle Farbe | Warmes Weiß |
| • CCT | 3000 K |
| • Lichtwinkel | 360° |
| • Lebensdauer | 15 000 Arbeitsstunden |

Abmessungen

- Abmessungen des Produkts

Ø 17 x 55 mm



Logistik-Informationen

- Nettogewicht

- Bruttogewicht

- Abmessungen der Verpackung

24 x 24 x 74,4 mm

- Abmessungen der Transportverpackung

500 Stück

EN Product datasheet

LB-4003

LED bulb light
4 W | 3000 K | G9

- Arrangement of residential and commercial spaces
- Energy-efficient and environmentally friendly
- SAn`an LED



General informations

- Model LB-4003
- LED chip San`an
- Environment Indoor lighting
- Product color Transparent
- IP protection rate IP20

Electrical specifications


- Bulb base G9
- Power consumption 4 W
- Voltage AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Dimmable No

Lightning

- FLUX 400 lm
- Luminous efficiency 100 lm / W
- Color of the light Warm white
- CCT 3000 K
- Beam angle 360°
- Life span 15 000 working hours

Dimensions

- Product dimensions Ø 17 x 55 mm



Logistic information

- Net weight
- Gross weight
- Package dimensions 24 x 24 x 74,4 mm
- Transport package 500 pieces