

HR BA Tehnički list

LB-4004

LED žarulja  
4 W | 4000 K | G9

- Uređenje stambenih i poslovnih prostora
- Energetski učinkovite i ekološki prihvatljive
- Standardan LED



## Osnovne informacije

- |                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| • Model              | LB-4004            |
| • LED diode          | San`an             |
| • Okruženje          | Unutarnja rasvjeta |
| • Boja artikla       | Transparentna      |
| • IP stupanj zaštite | IP20               |

## Električne specifikacije


- |               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| • Tip grla    | G9                          |
| • Snaga       | 4 W                         |
| • Napon       | AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| • Dimabilnost | Ne                          |

## Osvjetljenje

- |                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| • FLUX                    | 400 lm             |
| • Svjetlosna učinkovitost | 100 lm / W         |
| • Boja svjetlosti         | Neutralna / dnevna |
| • CCT                     | 4000 K             |
| • Kut svjetlosti          | 360°               |
| • Radni vijek             | 15 000 radnih sati |

## Dimenzije

- Dimenzije artikla  $\varnothing 17 \times 55 \text{ mm}$



## Logističke informacije

- Neto težina
- Bruto težina
- Dimenzije pakiranja  $24 \times 24 \times 74,4 \text{ mm}$
- Transportno pakiranje 500 komada

## SI Podatkovni list izdelka

LB-4004

**LED žarnica**  
4 W | 4000 K | G9

- Ureditev stanovanjskih in poslovnih prostorov
- Energetsko učinkovit in okolju prijazen
- San`an LED



## Osnovni podatki

- |                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| • Model         | LB-4004               |
| • LED diode     | San`an                |
| • Okolje        | Notranja razsvetljava |
| • Barva izdelka | Prozorno              |
| • IP stopnja    | IP20                  |

## Električne specifikacije


- |                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| • Podstavek za žarnico | G9                          |
| • Moč                  | 4 W                         |
| • Napetost             | AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| • Zatemnitev           | Ne                          |

## Osvetlitev

- |                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| • FLUX                   | 400 lm                      |
| • Svetlobna učinkovitost | 100 lm / W                  |
| • Barva svetlobe         | Nevtralna / dnevna svetloba |
| • CCT                    | 4000 K                      |
| • Svetlobni kot          | 360°                        |
| • Življenjska doba       | 15 000 delovnih ur          |

## Dimenzije

- Dimenzije izdelka  $\varnothing 17 \times 55 \text{ mm}$



## Logistični podatki

- Neto teža
- Bruto teža
- Dimenzije paketa  $24 \times 24 \times 74,4 \text{ mm}$
- Transportna embalaža 500 kosov

## DE Produktdatenblatt

LB-4004

**LED-Glühbirne**  
4 W | 4000 K | G9

- Gestaltung von Wohn- und Geschäftsräumen
- Energieeffizient und umweltfreundlich
- San`an LED



## Allgemeine Informationen

- |                |                  |
|----------------|------------------|
| • Modell       | LB-4004          |
| • LED Diode    | San`an           |
| • Umgebung     | Innenbeleuchtung |
| • Produktfarbe | Transparent      |
| • IP-Schutzart | IP20             |

## Elektrische Spezifikationen

- |                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| • Sockel der Glühbirne | G9                          |
| • Leistung             | 4 W                         |
| • Spannung             | AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| • Dimmbare Funktion    | Nein                        |


## Beleuchtung

- |                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| • FLUX          | 400 lm                |
| • Lichtausbeute | 100 lm / W            |
| • Helle Farbe   | Neutral / Tageslicht  |
| • CCT           | 4000 K                |
| • Lichtwinkel   | 360°                  |
| • Lebensdauer   | 15 000 Arbeitsstunden |

## Abmessungen

- Abmessungen des Produkts

Ø 17 x 55 mm



## Logistik-Informationen

- Nettogewicht

- Bruttogewicht

- Abmessungen der Verpackung

24 x 24 x 74,4 mm

- Abmessungen der Transportverpackung

500 Stück

## EN Product datasheet

LB-4004

**LED bulb light**  
4 W | 4000 K | G9

- Arrangement of residential and commercial spaces
- Energy-efficient and environmentally friendly
- SAn`an LED



## General informations

- Model LB-4004
- LED chip San`an
- Environment Indoor lighting
- Product color Transparent
- IP protection rate IP20

## Electrical specifications


- Bulb base G9
- Power consumption 4 W
- Voltage AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Dimmable No

## Lightning

- FLUX 400 lm
- Luminous efficiency 100 lm / W
- Color of the light Neutral / daylight
- CCT 4000 K
- Beam angle 360°
- Life span 15 000 working hours

## Dimensions

- Product dimensions Ø 17 x 55 mm



## Logistic information

- Net weight
- Gross weight
- Package dimensions 24 x 24 x 74,4 mm
- Transport package 500 pieces